

HASTANE FORMASI (ALT-ÜST) TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formalar alpaka kumatan üretmiş olmalıdır.
2. Formalar 40- 60 derecede yıkanabilmelidir
3. Forma Kumaşi ve dikişi en az 100 yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
4. Formalar alt üst olarak imal edilmiş olmalıdır.Üst Forma Kısa kollu olacaktır.
5. Formalar cerrahi yakalı ve yanları yırtmaçlı olmalıdır.
6. Pantolonlarıkl yan cep ve bir arka cepli olmalıdır
7. Pantolon kemer yerleri(bel kısmı)lastikli olmalıdır
8. Formalara hastane logosu ve yazılacaktır. Logo örneği idareden temin edilecektir.
9. Alınacak formanın beden dağılımı renk ve yazılarının nereye yazılacağı ihaleyi alan firmaya ayrıca belirtilecektir.
10. Formalar alt ve üst beraber katlanarak takım halinde paketleneyecektir satın almaya karar verilmeden önce numune üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.


Fethi SEZGİN

İç Hizmetler Birim Şefi

Kazım ÇELİK

İç Hizmetler Birim Sorumlusu

