

Ksilen (İzomerleri Karışımı) (TK.090270.05003 / Tekkim)

1. Ürün Cas numarası 1330-20-7 olmalıdır.
2. Ürün Extra pure grade olmalıdır.
3. Ürün formülü $C_6H_4(CH_3)_2$ olmalıdır.
4. Ürün 5 litrelik coex şişede teslim edilmelidir.
5. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmezdir.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Trypsin (0.25 %) in DPBS (1x) (TRY-2B / Capricorn)

1. Ürün hacmi minimum 100 ml olmalıdır.
2. Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
3. Ürün içerisinde %0,25 trypsin bulunmalıdır.
4. Kullanıma hazır halde olmalıdır.
5. Teslimatı kuru buz ile yapılmalıdır.
6. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmezdir.
7. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
8. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Hidrojen Peroksit % 30 Perhidrol (TK.060171.01001 / Tekkim)

1. Ürün Cas numarası 7722-84-1 olmalıdır.
2. Ürün Extra pure grade olmalıdır.
3. Ürün formülü H_2O_2 olmalıdır.
4. Ürün 1 litrelik plastik şişede teslim edilmelidir.
5. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmezdir.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

15 mL Centrifuge Tube (601002 / Nest)

1. Steril olmalıdır.
2. Ürünün 1 paketinde 50 adet tüp bulunmalıdır.
3. Ürün, DNase, RNase free olmalıdır.
4. Tüpler, 15 ml hacminde olmalıdır.
5. Tüpler renksiz, şeffaf olmalıdır.
6. Tüplerin üzerinde yazı yazabilmek için beyaz bir alan bulunmalıdır.
7. Uygun şartlarda teslim edilmelidir.
8. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
9. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

50 mL Centrifuge Tube (602002 / Nest)

1. Steril olmalıdır.
2. Ürün 1 paketinde 25 adet tüp bulunmalıdır.
3. Ürün, DNase, RNase free olmalıdır.
4. Tüpler, 50 ml hacminde olmalıdır.
5. Tüpler renksiz, şeffaf olmalıdır.
6. Tüplerin üzerinde yazı yazabilmek için beyaz bir alan bulunmalıdır.
7. Uygun şartlarda teslim edilmelidir.
8. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
9. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

5 mL Serological Pipette (326001 / Nest)

1. Steril olmalıdır.
2. Pipetler tek tek sarılmış olmalıdır.
3. Ürünün 1 paketinde 200 adet pipet bulunmalıdır.
4. Ürün hacmi 5 ml olmalıdır.

5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedi.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

10 mL Serological Pipette (327001 / Nest)

1. Steril olmalıdır.
2. Pipetler tek tek sarılmış olmalıdır.
3. Ürünün 1 paketinde 200 adet pipet bulunmalıdır.
4. Ürün hacmi 10 ml olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedi.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Actin Polyclonal Antibody, 100ul (BS-10966R / Bioass-USA)

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat ve Dog, Cow, Rabbit gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilir.
9. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedi.
10. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilir.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
12. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
13. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Collagen 1 Polyclonal Antibody, 100ul (BS-10423R / Bioass-USA)

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat, Rabbit ve Dog, Cow, Sheep, Chicken gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilir.
9. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedi.
10. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilir.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
12. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
13. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Thy1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OX-7], 100ug (SM049PS / Origene)

1. Antikor primer, monoklonal özellikte olmalıdır.
2. Antiklorun klonu OX-7 olmalıdır.
3. Ürün unconjugated özellikte olup, izotipi IgG1 olmalıdır.
4. 100ug ambalajda teslim edilmelidir.
5. Ürün FC, IHC, IP, WB çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Guinea Pig, Mouse, Rabbit, Rat gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedi.
9. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgeleyebilir.
10. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
11. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
12. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

DMEM (DMEM-HA / Capricorn)

1. Ürün 500 ml hacimde olmalıdır.
2. Ürün içeriğinde l-glutamin bulunmalıdır.
3. Ürün yüksek oranda glikoz içermelidir.
4. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
5. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
7. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
8. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Dulbecco's PBS (PBS-1A / Capricorn)

1. Ürün 500 ml hacimde olmalıdır.
2. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
3. İçeriğinde Ca, Mg ve phenol red bulunmamalıdır.
4. 1x konsantrasyonunda olmalıdır.
5. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Collagenase, Type I (17018029 / Thermo)

1. Ürün 500 mg ambalajda bulunmalıdır.
2. Ürün toz formda olmalıdır.
3. Ürün *Clostridium histolyticum*'den izole edilmiş olmalıdır.
4. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
5. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
6. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Fetal Bovine Serum Advanced (FBS-11A / Capricorn)

1. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
2. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
3. Ürün en az 500ml'lik ambalajda olmalıdır.
4. South America menşeli olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Penicillin/Streptomycin (PS-B / Capricorn)

1. Ürün, 100X konsantrasyonunda ve sıvı formda olmalıdır.
2. Ürün, 100 mL'lik ambalajda teslim edilmelidir.
3. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
4. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Sterile CA Syringe Filters (ASF33CA22S / AISIMO)

1. Ürünün 1 paketinde 50 adet filtre bulunmalıdır.
2. Pore Size: 0.22um, Diameter: 33mm olmalıdır.
3. Steril olmalıdır. Tek tek paketlenmiş olmalıdır.
4. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
5. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
6. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x) (TRY-3B / Capricorn)

1. Ürün hacmi minimum 100 ml olmalıdır.
2. Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
3. Kullanıma hazır halde olmalıdır.

4. Ürün içeriğinde Fenol kırmızısı bulundurulmalıdır.
5. Teslimatı kuru buz ile yapılmalıdır.
6. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
7. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
8. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Amphotericin B Solution (AMP-B / Capricorn)

1. Ürün hacmi minimum 100 ml olmalıdır.
2. Ürün, 100X konsantrasyonunda ve sıvı formda olmalıdır.
3. Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
4. Kullanıma hazır halde olmalıdır.
5. Ürün prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

Gentamicin Solution, 10 mg/ml, 100 ml (GEN-10B / Capricorn)

1. Ürün, 100 mL'lik ambalajda teslim edilmelidir.
2. Ürün konsantrasyonu 10 mg/ml olmalıdır.
3. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
4. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

CD45 Polyclonal Antibody, 100ul (BS-0522R / Bioss-USA)

1. Primer antikor olmalıdır.
2. Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
3. Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır.
4. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
5. WB, ELISA, FCM, IHC-P, IF(IHC-P), IF(ICC) çalışmalarında kullanılabilir.
6. Antikor Human, Mouse, Rat, Rabbit ve Cow gibi canlılarda reaktivite gösterebilir.
7. Ürün ithal olmalıdır.
8. 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C'de 12 ay saklanabilir.
9. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
10. Teklif veren firma yetkili satıcı olmalıdır ve bunu belgelendirebilir.
11. Teklif veren firma üretici firma ile 7/24 iletişime geçebilir.
12. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
13. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.

MEM Alpha Modification (MEMA-XRXA / Capricorn)

1. Ürün 500 ml hacimde olmalıdır.
2. Ürün içeriğinde l-glutamin ve nükleosit bulunmamalıdır.
3. Hücre kültürü kullanımına uygun olmalıdır.
4. Ürün steril ve filtre edilmiş olmalıdır.
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmez.
6. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
7. Ürünler firma personeli tarafından bizzat elden teslim edilecektir.