

PLASTİK SAKLAMA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PLASTİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
2. ŞEFFAF OLMALIDIR.
3. KAPAKLI OLMALIDIR.
4. KAPAKLARI KİLİTLENEBİLİR OLMALIDIR.
5. FARKLI EBAT VE HACİMLERDE ÜRÜN SEÇENEĞİ OLMALIDIR.
6. BÜYÜK EBATLI SAKLAMA KAPLARI TEKERLEKLİ OLMALIDIR.

Doc. Dr. Deniz KIZILIRMAK
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diy. Tes. No: 114433

ALET ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PLASTİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
2. KAPAKLI VE İÇ KISMI BÖLMELİ OLMALIDIR.
3. SU GEÇİRMEZ, SAĞLAM, UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.
4. 22 İNÇ BOYUTUNDA 555*290*265 EBATLARINDA OLMALIDIR.

Doc. Dr. DENİZ KIZILIRMAK
M.C.B.Ü.-Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No. 114433