

SAÇ MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGELİ OLMALI.
- 5 ML.LİK 6 FLAKON İÇERMELİDİR.
- 5-ALFA- REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ İÇERMEMELİDİR.
- HYALURONIC ASİD BULUNMALIDIR.
- HA, NON-CROSS-LINKED ASSOCIATED TO FİBRÖBLAST GROWTH FACTOR+GROWTH MODULATING PEPTİDE+SODİUM DNA.
- AMİNO ASİDS; (ARGİNİNE, ALANİNE, ASPARTIC ACİD, GLUTAMIC ACİD, GLYCİNE, HİSTİDİNE, HYDROXYPROLİNE, ISOLEUCİNE, LYSİNE, METHİONİNE, PHENYLALANİNE, PROLİNE, SERİNE, THREONİNE, TYROSİNE, LEUCİNE, VALİNE)
- TRACE ELEMENTS: Sİ, CA, FE, K, MG, MN, NA, P, SE
- VİTAMİNS; (VİTAMİN B12, VİTAMİN B9, VİTAMİN B3, VİTAMİN B5, VİTAMİN A, VİTAMİN E, VİTAMİN B8)
- TERPENES; (GİNGKOLİDESA-B-C-M, BİLOBALİDE)
- FATTY ACİDS; (LİNOLEİC ASİD, OLEİC ACİD)
- FLAVONOİDES; (QUERCETİN, KAEMPFEROL)
- ANTİOXİDANTS; (VİTAMİN E, CHLOROGENİC ACİD, GALLİC ACİD, QUERCETİN, KAEMPFEROL) İÇERMELİDİR.

Prof. Dr. Cemal BİLAC
M. 053 06 11 11 11
Görsel İletişim
Dış. Tel. No: 10 700
İletişim No: 11522

05.01.2023

REJUVENASYON MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE class III belgeli olmalı

- 1 flakon çapraz bağısız 75 mg hyaluronic asit + (Resveratrol ve aminoasitler) biorevitalizasyon kompleksi içermelidir.

- Dermal biorevitalizasyon ve hidrasyon etkisi ile birlikte cilt yüzeyindeki kırışıklıkları Dolduran çapraz bağısız, tekrar emilebilir, daha konsantre bir hyaluronik asit içermelidir.

- Kutu içeriği 5mm'lik 6 flakon olmalıdır.

- Aşağıdaki aminoasitleri içermelidir:

Glutamic Acid, Alanine, Arginine Aspartate, Phenylalanine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Levoglutamide, Lysine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tyrosine, Valine

Prof. Dr. Cemal BİLAL
T.C. Sağlık Bakanlığı
Doktora Öğretim Üyesi
Gözetmen Uzmanı
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
T.C. Kimya Bakanlığı
05.01.2023

BÖLGESEL İNCELME/SELÜLİT MEZOTERAPİ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGELİ OLMALIDIR.

- RRS HA CELLUTRİX dermal yüzey düzensizliklerini yumuşatmak için kullanılmalı, özellikle selülitli cilt

için formüle edilmiş ve biorevitalizasyon solüsyonu için taşıyıcı görevi görmelidir.

- Çapraz bağırsız Hyaluronik asit içermelidir. Ayrıca;

Antioxidants olarak: Vit c, Triferulic Acid, Irbic Acid, Hederacolchiside E and F.Etc

Lipolytics olarak:Fucoxanthin,Cafeine

Flavonoids olarak: Cinaroside, Cinaratrioside, Quercetine, Kaempferol, Troxerutin, Rutin, Hesperidin

Trace elements olarak: I , K, Br, CL, Ca, Fe, Si, Mg

Vitamins olarak: Vitamin C Vitamin A, Vitamin B2

Saponins olarak : Ruscogenin, Neoruscogenin, a-hedrin, Hederasaponin C, Asiaticoside.etc

Triterpenes olarak: Asiatic acid, Madecassic acid, Succinic acid

Amino acid olarak L-carnitine

AHAs olarak : Malic acid, Lactic acid

Polyphenols olarak : Chlorogenic acid. Phloroglucinol içermelidir.

- 10 ml'lik 6 flakonluk ambalajlarda olmalıdır.

- Korunaklı, Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

Prof. Dr. Cemal BİLAC
Marmara Celal Bayar U. T.F.
Fen Bilimleri Enstitüsü A.D.
Bio. Tez. No: 109706
Uzm. Tez. No: 88822

05.01.2023

GÖZ ÇEVRESİ MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE class III belgeli olmalı

- 1 flakon çapraz bağısız 25 mg hyaluronik asit+biorevitalizasyon solüsyon içermelidir.

- Göz bölgelerindeki kırışıklıklar için, zengin biorevitalizasyon çözümleri ile desteklenmiş çapraz bağısız

25 mg Hyaluronik asit içeren dermal, tekrar emilebilir ve göz konturları, dermal dolgu etkisi ve

biorevitalizasyon için uygun olmalıdır.

- Kutu içeriği 1.5mm'lik 6 flakon olmalıdır.

- Aşağıdaki elementleri içermelidir:

Antioxidants: Vit C, Naringin, Resveratrol, R-2 Viniferin, Viniferin, R-Viniferin, Iso Viniferin,

Flavonoids: Troxerutin, Rutin, Naringin, Hesperidin Methyl Chalcone, Hesperidin

Saponins: Ruscogenin, Nneoruscogenin, Escin

Polyphenols: Resveratrol, Coumarin

Peptides: Dipeptide VW, Peptide Pal-GQPR

Trace element: Organic Silicium

Prof. Dr. Cemal BİLAC
M. Jülüs Celal Bayar U. T.F.
Doktora Öğretim Üyesi
Ölç. Tes. No: 109706
Bzm. Tes. No: 65522

05.01.2023

DEPİGMENTASYON MEZOTERAPİ SERUMU TEKNİK ŞARTNAME

- CE CLASS III BELGESİ OLMALI
- 3 ML LİK 6 FLAKON OLMALI.
- 3 ML DE 3 MG HYALURONIC ASİD İÇERMELİDİR.
- BEYAZLATMA ETKİSİ İLE BİRLİKTE BİOREVİTALİZASYON ÇÖZELTİSİ İLE BAĞLANTILI TEKRAR EMİLEBİLİR 3 MG ÇAPRAZ BAĞSIZ HYALURONİK ASİT İÇEREN DERMAL TEKRAR EMİLEBİLİR İMPLANT OLMALI.
- WHITENING AGENTS; (ARBUTİN, AMİNOETHYLPHOSPHİNİK ASİD, REDTİNYL PALMİTATE, MORUS ALBA EXTRACT, OXYRESVERATROL, LİCORİCE EXTRACT, MALİK ASİD, VİT.C)
- FLAVONOİDES; (GLABRİDİN, GLYCYRRHETİNİK ASİD, GLYCYRRHİZOFLAVONE, GLYASPERİN C, GLABRENE ETC.)
- VİTAMİNS; (VİT B5, VİT E, VİT A, VİT C)
- ANTİOKİDANTS; (ASCORBİK ASİD, ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, OXYRESVERATROL, MORACİN, GLABRİDİN, ETC)
- AHA; (MALİK ASİD, LACTİK ASİD)
- BHA; (SALİCYLIC ASİD)
- GLYCOŞİDES; (MULBERROSİDE A, MULBERROSİDE B, MULBERROSİDE F,)
- POLYPHENOLS; (MORACİN, MORUSİN, ALABAFURAN, MULBERROFURAN)
- TRİTERPENÖİDS; (URSOLİK ASİD, BETULİNİK ASİD)
- TRACE ELEMENTS; (CA, CR, CO, P, MG, K, Sİ)
- AMİNO ASİD; (SERİNE) İÇERMELİDİR.

Prof. Dr. Cemal BİLAC
Mansurpaşa 18. Sıra U.İ.F.
Dermatoloji A.B.
Din. Tes. No: 109708
Uzm. Tes. No: 65622

05-01-2023