


TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu

Konu : Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı

26 / 10 / 2022

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof. Dr. Semra KAYAARDI 'nın 2022-095 nolu projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 02 / 11 / 2022 saat 17.00 'a kadardır.

TEL: 0 236 201 10 52 FAX: 0 236 201 14 47 e mail:bap@cbu.edu.tr


Samet KARABACAK
BAP Şube Müdürü V.

- 1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu "Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA" adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
 - 2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
 - 3- Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
 - 4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler) eklenmelidir.
 - 5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
 - 6- Alternatif teklif verilmeyecektir. İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
 - 7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır. Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlenmelidir.
 - 8- Teklif mektubunda " Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
- 9- 2 Kalemin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.

| Sıra | Malzemenin Cinsi | Miktarı | Ölçü Birim | Fiyatı | Tutarı TL | Özellikleri (Markası,Kodu) |
|------|--|---------|------------|--------|-----------|----------------------------|
| 1 | Peptone Water, 500 g | 1 | adet | | | |
| 2 | Dichloran rose bengal chloramphenicol (DRBC), 500g | 1 | adet | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

.....Türk Lirasıdır.

| |
|--------------|
| Toplam Tutar |
| KDV % |
| Genel Toplam |

Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak yukarıda belirtilen bedelle vermeyi taahhüt ederim. Teslim süresi sipariş müteakip takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Peptone Water Dichloran rose bengal chloramphenicol (DRBC) agar

1. Besiyerleri toz yapıda, 500 gr'lık ambalajlarda ve oda sıcaklığı koşullarında saklanmalıdır.
2. Kutuların üzerinde besiyerinin adı, saklama koşulları, formülasyonu, lot numarası, son kullanım tarihi, formülasyonu, hazırlanışı, üretici ve ithalatçı firmanın adı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3. Besiyerlerinin miadı en az 4 yıl olmalıdır.
4. Miadı kısa olan besiyerlerinin teklif verilmeden önce satıcı firma tarafından bilgilendirilmesi şarttır.
5. Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan alimunyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
6. Teslim edilecek besiyerlerinin üretim lot numaralarının, standardizasyonunun sağlanması bakımından her kalem için aynı olması farklı farklı lot numaralarına sahip olmaması gerekmektedir.
7. Besiyerlerinin laboratuvar güvenliği açısından formülasyonunda antibiyotik, toksik ve zararlı maddeleri bulundurmaması gereklidir. Formülasyonunda bu tip maddeler içeriyorsa laboratuvarın satıcı firma tarafından bilgilendirilmesi şarttır.
8. Kutuların üzerinde supplementin adı, saklama koşulları, lot numarası, son kullanım tarihi, toksik-zararlı madde içeriyorsa gerekli uyarı, üretici ve ithalatçı firmanın adı açıkça bulunmalıdır.
9. Supplementlerin miadı en az 2 yıl olmalıdır.
10. Supplementlerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalıdır.
11. Supplementler kullanılacak olan besiyeri ile birbirini tamamlaması için aynı marka olmalıdır.
12. Besiyerleri ve supplementler ISO 13485 standartlarında üretilmiş olmalı ve arıca FDA belgesine sahip olmalıdır. Teklif veren firmalar kalite sertifikalarını teklif mektupları ile vermelidirler.
13. Satıcı firma teklif mektupları ile besiyerlerinin ve supplementlerin ayrı ayrı MSDS sertifikalarını teslim etmelidirler.
14. Teklif veren firmalar ana distribütör firma tarafından verilmiş olan yetki belgesini ve üretici firma tarafından ana distribütör firmaya verilmiş olan yetki belgesini belgelemelidir.
15. Laboratuvarımızın standardizasyonu açısından bütün besiyerleri ve supplementlerin tek bir marka olması tercih nedeni olabilecektir.
16. Laboratuvar şartlarımızda kullanılmamış ve denenmemiş ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Teklif veren firmalar teklif etmiş oldukları ürünler için mutlaka kabul gören Referans Laboratuvar göstermelidirler.
18. Teslimatı yapılacak olan malzemelere ait lot numaralarına ait kalite kontrol sertifikaları teslimat anında kurumumuza teslim edilmelidir.