

**PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN DOĞRUDAN TEMİNİ İSTENEN SARF MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sıra No	Malzeme	Şartname Özellikleri	Miktar	Birim
1.	Patolojik işlem görmüş büyük katı atık kutusu	<p>a) Tercihan kırmızı renkli kova ve geniş pasolu kapak (büyük kutu kapağı çapı en az 30 cm) , olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır. Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</p> <p>b) Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</p> <p>c) Büyük patolojik katı atık kutusunun hacmi en az 50 litre olmalıdır.</p> <p>d) Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı nitelikte olmalıdır.</p> <p>e) Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra sıvı sızdırmaz nitelikte olmalıdır.</p> <p>f) Kutuda taşımaya kolaylaştırmak için iki taraflı tutamaç bulunmalıdır.</p> <p>g) Kutunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK!" (UKA) sembolü bulunmalıdır.</p> <p>h) Kutular yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde teslim edilmelidir.</p>	100	Adet

Prof. Dr. Semin AYHAN
Dip. No: 5373
MCBÜTF
Tıbbi Patoloji AD Başkanı



2.	Patolojik işlem görmüş küçük katı atık kutusu	<p>a) Tercihan kırmızı renkli kova ve geniş pasolu kapak (küçük kutu kapağı çapı en az 25 cm) olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır. Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</p> <p>b) Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</p> <p>c) Küçük patolojik katı atık kutusunun hacmi 20±1 litre olmalıdır.</p> <p>d) Kutular, delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı nitelikte olmalıdır.</p> <p>e) Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra sıvı sızdırmaz nitelikte olmalıdır.</p> <p>f) Kutu taşımayı kolaylaştırmak için iki taraflı tutamaç bulunmalıdır.</p> <p>g) Kutunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK!" (UKA) sembolü bulunmalıdır.</p> <p>h) Kutular yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde teslim edilmelidir.</p>	100	Adet
----	---	---	-----	------

Prof. Dr. Semin AYHAN
Dip. No: 5373
MCBÜTF
Tıbbi Patoloji AD Başkanı